

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 2020

BIOKOPRI KFT.

(megjelent 2020-08-01-én, érvényes a megjelenés dátumától visszavonásig, vagy a következő „Garanciális Feltételek 2021” dokumentum megjelenéséig)

Tartalmazza a beüzemelési díjakat is. 50 kW feletti eszközök esetében gyedi díjszabás érvényes.

A Wi-Fi eszközök beállításának felára beüzemeléskor: **bruttó 5000 Ft**

BIOKOPRI KFT.

- Székhely / Levelezési cím: 6500 Baja, Mártonszállási út 10.
- Adószám: 14727667-2-03
- Központi telefonszám: 06 79 320 058

- E-mail: info@biokopri.hu
- Web: biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és tüzeléstechnika

Centrometal	Garancia időtartama		Garancia feltétele				Garanciális beüzem. Szükséges	Javasolt nettó garanciális beüzemelési és oktatási díj, kiszállási ktsg. nélkül
	kazántest vagy puffer tartály anyag és hegesztési minőségére	forgó, mozgó, elektronikus és samott komponensekre	nyitott fűtési rendszer puffer tartály nélkül	nyitott fűtési rendszer puffer tartállyal	zárt fűtési rendszer puffer tartály nélkül	zárt fűtési rendszer puffer tartállyal		
EKO-CK P	5 év	-	huzatszabályzó	huzatszabályzó	huzatszabályzó	huzatszabályzó	nem	0 Ft
			nyitott tágulási tartály	nyitott tágulási tartály	zárt tágulási tartály	zárt tágulási tartály		
			1 db 60 °C-os négy utas keverő szelep	1 db három vagy négy állású 60 °C-os keverőszelep (a hőmérséklet visszaemelésére)	1 db 60 °C-os négy utas keverő szelep	1 db három vagy négy állású 60 °C-os keverőszelep (a hőmérséklet visszaemelésére)		
					1 db biztonsági szelep (2,5 bar)	1 db biztonsági szelep (2,5 bar)		
					1 db termikus biztonsági hőcserélő	1 db termikus biztonsági hőcserélő		
					1 db termikus biztonsági szelep	1 db termikus biztonsági szelep		
EKO-CKB P	5 év	-	huzatszabályzó	huzatszabályzó	huzatszabályzó	huzatszabályzó	nem	0 Ft
			nyitott tágulási tartály	nyitott tágulási tartály	zárt tágulási tartály	zárt tágulási tartály		
			1 db 60 °C-os négyutas keverő szelep	1 db három vagy négy állású 60 °C-os keverőszelep (a hőmérséklet visszaemelésére)	1 db 60 °C-os négyutas keverő szelep	1 db három vagy négy állású 60 °C-os keverőszelep (a hőmérséklet visszaemelésére)		
			1 db HMV biztonsági szelep (6 bar)	1 db HMV biztonsági szelep (6 bar)	1 db biztonsági szelep (2,5 bar)	1 db biztonsági szelep (2,5 bar)		
			HMV tágulási tartály	HMV tágulási tartály	1 db termikus biztonsági szelep	1 db termikus biztonsági szelep		
			Visszacsapó szelep a hálózati víz bemenetnél	Visszacsapó szelep a hálózati víz bemenetnél	1 db HMV biztonsági szelep (6 bar)	1 db HMV biztonsági szelep (6 bar)		
					HMV tágulási tartály	HMV tágulási tartály		
					Visszacsapó szelep a hálózati víz bemenetnél	Visszacsapó szelep a hálózati víz bemenetnél		

BIOKOPRI KFT.

- Székhely / Levelezési cím: 6500 Baja, Mártonszállási út 10.
- Adószám: 14727667-2-03
- Központi telefonszám: 06 79 320 058

- E-mail: info@biokopri.hu
- Web: biokopri.hu

Centrometal	Garancia időtartama		Garancia feltétele				Garanciális beüzem. szükségessége	Jav. nettó garanciális beüzemelési és kezelési oktatási díj + kiszállási költség
	kazántest vagy puffer tartály anyag és hegesztési minőségére	forgó, mozgó, elektronikus és samott komponensekre	nyitott fűtési rendszer puffer tartály nélkül	nyitott fűtési rendszer puffer tartállyal	zárt fűtési rendszer puffer tartály nélkül	zárt fűtési rendszer puffer tartállyal		
EKO-CK P	10 év	-	-	huzatszabályzó nyitott tágulási tartály 1 db 60 °C ESBE VTC 512/531 hőmérséklet visszaemelő szelep Centrometal CAS fűtési puffer tároló	-	huzatszabályzó zárt tágulási tartály 1 db 60 °C ESBE VTC 512/531 hőmérséklet visszaemelő szelep 1 db biztonsági szelep (2,5 bar) 1 db termikus biztonsági hőcserélő 1 db termikus biztonsági szelep 1 db Centrometal CAS fűtési puffer tároló	nem	0 Ft
EKO-CKB P	10 év	-	-	huzatszabályzó nyitott tágulási tartály 1 db 60 °C ESBE VTC 512/531 hőm. visszaemelő szelep 1 db HMV biztonsági szelep (6 bar) HMV tágulási tartály Visszacsapó szelep a hálózati víz bemenetnél	-	huzatszabályzó zárt tágulási tartály 1 db 60 °C ESBE VTC 512/531 hőm. visszaemelő szelep 1 db biztonsági szelep (2,5 bar) 1 db HMV biztonsági szelep (6 bar) HMV tágulási tartály Visszacsapó szelep a hálózati víz bemenetnél	nem	0 Ft

BIOKOPRI KFT.

- Székhely / Levelezési cím: 6500 Baja, Mártonz szállási út 10.
- Adószám: 14727667-2-03
- Központi telefonszám: 06 79 320 058

- E-mail: info@biokopri.hu
- Web: biokopri.hu

	Garancia időtartama		Garancia feltétele				Garanciális beüzem. szükségessége	Javasolt nettó garanciális beüzemelési és oktatási díj, kiszállási ktsg. nélkül
	kazántest vagy puffer tartály anyag és hegesztési minőségére	forgó, mozgó, elektronikus és samott komponensekre	nyitott fűtési rendszer puffer tartály nélkül	nyitott fűtési rendszer puffer tartállyal	zárt fűtési rendszer puffer tartály nélkül	zárt fűtési rendszer puffer tartállyal		
Centrometal								
BIO-TEC	2 év	1 év	-	Fűtési puffer tartály, min. 50 liter/kW (kazán) nyitott táglási tartály 1 db 3 utas, 60 °C-os hőmérséklet visszaemelő szelep (ESBE VTC)	-	Fűtési puffer tartály, min. 50 liter/kW (kazán) zárt táglási tartály 1 db 3 utas, 60 °C-os hőmérséklet visszaemelő szelep (ESBE VTC) 1 db biztonsági szelep (2,5 bar) 1 db termikus biztonsági szelep	igen	33 000 Ft
BIO-TEC L BIO-TEC C BIO-TEC Plus	2 év	1 év	-	Fűtési puffer tartály, min. 30 liter/kW (kazán) nyitott táglási tartály 1 db 3 utas, 60 °C-os hőmérséklet visszaemelő szelep (ESBE VTC)	-	Fűtési puffer tartály, min. 50 liter/kW (kazán) zárt táglási tartály 1 db 3 utas, 60 °C-os hőmérséklet visszaemelő szelep (ESBE VTC) 1 db biztonsági szelep (2,5 bar) 1 db termikus biztonsági szelep	igen	33 000 Ft BIO-TEC Plus esetén: 65 000 Ft

BIOKOPRI KFT.

- Székhely / Levelezési cím: 6500 Baja, Mártonszállási út 10.
- Adószám: 14727667-2-03
- Központi telefonszám: 06 79 320 058

- E-mail: info@biokopri.hu
- Web: biokopri.hu

	Garancia időtartama		Garancia feltétele				Garanciális beüzem. szükségessége	Javasolt nettó garanciális beüzemelési és oktatási díj, kiszállási ktsg. nélkül
	kazántest vagy puffer tartály anyag és hegesztési minőségére	forgó-mozgó, elektronikus, samott komponensek és tüzelőrostély	nyitott fűtési rendszer puffer tartály nélkül	nyitott fűtési rendszer puffer tartállyal	zárt fűtési rendszer puffer tartály nélkül	zárt fűtési rendszer puffer tartállyal		
Centrometal			nyitott tágulási tartály	nyitott tágulási tartály	zárt tágulási tartály	zárt tágulási tartály	igen	CPREG Touch esetén: 33 000 Ft
Cm Pelet-set (ha lenyilatkozza, hogy csak pellet tüzeléssel használja)	5 év	1 év	1 db 60 °C-os négy utas keverő szelep	1 db három vagy négy állású 60 °C-os keverőszelep (a hőmérséklet visszaemelésére)	1 db 60 °C-os négy utas keverő szelep	1 db három vagy négy állású 60 °C-os keverőszelep (a hőmérséklet visszaemelésére)	igen	CPREG Touch esetén: 33 000 Ft
					1 db biztonsági szelep (2,5 bar)	1 db biztonsági szelep (2,5 bar)		
Cm Pelet-set (amennyiben fástüzelésre is használni kívánja)	5 év	1 év			1 db termikus biztonsági hőcserélő	1 db termikus biztonsági hőcserélő	igen	CPREG Touch esetén: 33 000 Ft
					1 db termikus biztonsági szelep	1 db termikus biztonsági szelep		
PEL-TEC	4 év	1 év	nyitott tágulási tartály	nyitott tágulási tartály	zárt tágulási tartály	nyitott tágulási tartály	igen	lambda szonda nélkül: 35 000 Ft lambda szondával: 44 000 Ft
					1 db biztonsági szelep (2,5 bar)	1 db biztonsági szelep (2,5 bar)		
CentroPelet Z/ZS	1 év (a kályha többi része)	1 év (üveg, gyújtópatron, tömítőanyagok, égőrostély)					igen (bizonyos körülmények esetén elmaradhat)	13 500 Ft (bruttó)
CentroPelet ZV/ZVB	2 év (víz szivárgás)	1 év	nyitott tágulási tartály	nyitott tágulási tartály			igen	20 000 Ft (bruttó)

BIOKOPRI KFT.

- Székhely / Levelezési cím: 6500 Baja, Mártonszállási út 10.
- Adószám: 14727667-2-03
- Központi telefonszám: 06 79 320 058

- E-mail: info@biokopri.hu
- Web: biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és tüzeléstechnika

	Garancia időtartama		Garancia feltétele					
Centrometal	kazántest vagy puffer tartály anyag és hegesztési minőségére	forgó-mozgó, elektronikus, samott komponensek és tüzelőrostély	nyitott fűtési rendszer puffer tartály nélkül	nyitott fűtési rendszer puffer tartállyal	zárt fűtési rendszer puffer tartály nélkül	zárt fűtési rendszer puffer tartállyal	Garanciális beüzem. szükségessége	Jav. nettó garanciális beüzemelési és kezelési oktatási díj + kiszállási költség
El-Cm Classic El-Cm ePlus	25 hónap (+25 hónap vásárolható)	25 hónap (+25 hónap vásárolható)	mágneses iszapleválasztó a visszatérő ágban	mágneses iszapleválasztó a visszatérő ágban	mágneses iszapleválasztó a visszatérő ágban,	mágneses iszapleválasztó a visszatérő ágban,	nem (ajánlott)	14 000 Ft (bruttó)
			nyitott tágulási tartály	nyitott tágulási tartály				
El-Cm Basic	12 hónap (+13 és/vagy +25 hónap vásárolható)	12 hónap (+13 és/vagy +25 hónap vásárolható)	nyitott tágulási tartály	nyitott tágulási tartály	mágneses iszapleválasztó a visszatérő ágban	mágneses iszapleválasztó a visszatérő ágban	nem (ajánlott)	12 000 Ft (bruttó)
			mágneses iszapleválasztó a visszatérő ágban,	mágneses iszapleválasztó a visszatérő ágban,	zárt tágulási tartály	zárt tágulási tartály		
SKB-Digi LKB-Digi	2 év (víz szivárgás)	1 év (a berendezés többi része)			1 db biztonsági szelep (2,5 bar)	1 db biztonsági szelep (2,5 bar)	nem	0 Ft
TB STB	2 év (víz szivárgás)	1 év (a berendezés többi része)			1 db biztonsági szelep (2,5 bar)	1 db biztonsági szelep (2,5 bar)	nem	0 Ft
CH	2 év (víz szivárgás)	-			1 db biztonsági szelep (2,5 bar)	1 db biztonsági szelep (2,5 bar)	nem	0 Ft
CAS	2 év (víz szivárgás)	1 év (a puffer tartály többi része)			1 db biztonsági szelep (2,5 bar)	1 db biztonsági szelep (2,5 bar)	nem	0 Ft

BIOKOPRI KFT.

- Székhely / Levelezési cím: 6500 Baja, Mártonszállási út 10.
- Adószám: 14727667-2-03
- Központi telefonszám: 06 79 320 058

- E-mail: info@biokopri.hu
- Web: biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és tüzeléstechnika